

Configuration d'ESU

The image shows a Windows Explorer window titled "Mes espaces sur 'Contrôleur de domaine (pdc0459876z)' (P:)". The address bar shows "P:\". The main pane displays two folders: "Administration d'ESU" and "Anti-Virus".

A second Explorer window is open over "Administration d'ESU", showing the following files and folders:

- Dossier d'installation d'ESU
- Personnalisation des bureaux des stations de travail
- Editeur de règles ESU (Raccourci, 2 Ko)
- Lancement de la console ESU (Raccourci, 2 Ko)

A "Configuration de ESU" dialog box is open in the foreground. It has a title bar "Configuration de ESU" and a subtitle "Accès en écriture à la base ESU (depuis la console)". Below the subtitle is a text input field. At the bottom, there are three buttons: "Paramètres par défaut" (highlighted with a red box), "OK", and "Annuler".

Configuration d'ESU

Configuration de ESU [X]

Accès en écriture à la base ESU (depuis la console)

\\PDC0459876Z\NETLOGON\ESU4

Paramètres par défaut OK Annuler

ESU Console [Min] [Max] [Fermer]

Déverrouiller

Vérification du mot de passe [X]

Veillez saisir le mot de passe administrateur de ESU

esugunt

OK Annuler



Appliquer les modifications

Information [X]

La console ESU est déverrouillée !

OK

Configuration d'ESU



Configuration d'ESU

The image displays two overlapping windows from the ESU v4.0.1e configuration console. The top window, titled "Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...", shows a sidebar with "Configuration" and "Gestionnaires" options. The main area contains three buttons: "Paramètres du domaine ESU" (highlighted with a red rectangle), "Configurer les scripts utilisateurs", and "Changer le mot de passe de l'administrateur ESU".

The bottom window, also titled "Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...", is in the "Configuration" mode. It has tabs for "Annuaire d'utilisateurs", "Paramètres réseau" (selected), and "Paramètres Internet". The "Paramètres réseau" tab contains several sections:

- Domaine SAMBA, NT ou Active Directory existant**: A checkbox is present, with a lightbulb icon circled in red to its right.
- Compte d'élévation de pouvoir**: Fields for "Nom d'utilisateur" and "Mot de passe", each with a lightbulb icon.
- Scripts d'ouverture de session**: A field for "Chemin d'accès en écriture aux scripts d'ouverture de session (NETLOGON)" containing the text "\\NETLOGON" and a lightbulb icon.
- Menus démarrer et Bureaux déportés**: Fields for "Chemin de stockage des raccourcis du bureau et du Menu Démarrer" (containing "\\ICONES\$") and "Lecteur réseau", each with a lightbulb icon.

At the bottom of the configuration window, there are buttons for "Paramètres par défaut" (with a lightbulb icon), "OK", and "Annuler". A link "Cliquer les modifications" is visible on the right side of the window.

Configuration d'ESU

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

Configuration

Annuaire d'utilisateurs Paramètres réseau Paramètres Internet

Domaine SAMBA, NT ou Active Directory existant 

Domaine

Nom de domaine L0459876Z Contrôleur de domaine PDC0459876Z

Nom du groupe des administrateurs de domaine DomainAdmins

Nom du groupe des utilisateurs de domaine DomainUsers

Activer la délégation de la gestion des groupes de machines

Compte d'élévation de pouvoir

Nom d'utilisateur #ESU4#  Mot de passe 

Scripts d'ouverture de session

Chemin d'accès en écriture aux scripts d'ouverture de session (NETLOGON) \\PDC0459876Z\NETLOGON 

Menus démarrer et Bureaux déportés

Chemin de stockage des raccourcis du bureau et du Menu Démarrer \\PDC0459876Z\ICONES\$  Lecteur réseau 

 Paramètres par défaut OK Annuler [Appliquer les modifications](#)

Configuration d'ESU

The image shows two overlapping windows of the ESU v4.0.1e configuration console. The top window is partially obscured by the bottom window. Both windows show the 'Configuration' dialog with the 'Annuaire d'utilisateurs' tab selected. In the top window, the 'Domaine' radio button is selected. In the bottom window, the 'Annuaire LDAP' radio button is selected, and the 'Résolution du nom d'utilisateur sur la station' section has 'Nom d'utilisateur Novell' selected. The bottom window also shows the 'Annuaire LDAP' section with fields for 'Nom d'hôte', 'Port', 'Version', 'Base DN', 'Nom d'utilisateur', and 'Mot de passe'. The 'Connexion anonyme' checkbox is unchecked. The 'Filtres de recherche' section has three fields: 'Subbase DN', 'Filtre', and 'Informations renvoyées', each with a question mark. At the bottom of the bottom window, the 'Charger' button is highlighted with a red rectangle. The 'Enregistrer' button is also visible. At the very bottom of the image, there are buttons for 'Paramètres par défaut', 'OK', and 'Annuler', and a link 'Cliquer les modifications'.

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

Configuration

Annuaire d'utilisateurs Paramètres réseau Paramètres Internet

Domaine Annuaire LDAP

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

Configuration

Annuaire d'utilisateurs Paramètres réseau Paramètres Internet

Domaine Annuaire LDAP

Résolution du nom d'utilisateur sur la station

Nom d'utilisateur Windows Nom d'utilisateur Novell

Annuaire LDAP

Nom d'hôte Port Version

Base DN (ex ou=0350695R,ou=ac-rennes,ou=education,o=gouv,c=fr)

Nom d'utilisateur Mot de passe

Connexion anonyme

Filtres de recherche

Subbase DN

Filtre

Informations renvoyées

Charger Enregistrer

Paramètres par défaut OK Annuler

Cliquer les modifications

Configuration d'ESU

The image displays the ESU configuration interface with several windows open:

- Console ESU v4.0.1**: The main application window, currently showing the **Configuration** dialog box.
- Chargement d'une configuration LDAP**: A file explorer window showing the **LDAP** directory with files like **LDAP_Modele_ActiveDirectory**, **LDAP_Modele_POSIX_SAMBA**, and **LDAP_MODELE_Scribe**.
- Configuration**: The main configuration dialog, currently on the **Annuaire LDAP** tab. It includes:
 - Radio buttons for **Domaine** and **Annuaire LDAP** (selected).
 - Radio buttons for **Résolution du nom d'utilisateur sur la station**: **Nom d'utilisateur Windows** and **Nom d'utilisateur Novell** (selected).
 - Annuaire LDAP** section with fields for **Nom d'hôte**, **Port**, **Version**, and **Base DN** (example: `ou=0350695R,ou=ac-rennes,ou=education,o=gouv,c=fr`).
 - Fields for **Nom d'utilisateur** and **Mot de passe**.
 - Connexion anonyme**.
 - Filtres de recherche** section with a list of filters and corresponding **Subbase DN**, **Filtre**, and **Informations renvoyées** fields.
- Configuration Server LDAP**: A sub-dialog box with dropdowns for **LDAP_MODELE_Scribe** and **Configuration Serveur LDAP**, and buttons for **Ouvrir**, **Annuler**, **Charger**, and **Enregistrer**.

Buttons at the bottom of the main configuration window include **Paramètres par défaut**, **OK**, **Annuler**, and **Appliquer les modifications**.

Configuration d'ESU

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU

Fichier Action Aide

L0459876Z

Configuration

Annuaire d'utilisateurs Paramètres réseau Paramètres Internet

Domaine Annuaire LDAP

Résolution du nom d'utilisateur sur la station

Nom d'utilisateur Windows Nom d'utilisateur Novell

Annuaire LDAP

Nom d'hôte Port Version

LDAP 389 3

Base DN (ex ou=0350695R,ou=ac-rennes,ou=education,o=gouv,c=fr)

ou=0459876Z,ou=ac-orleans-tours,ou=education,o=gouv,c=fr

Nom d'utilisateur Mot de passe

Connexion anonyme

Filtres de recherche

EnumerationGroupes	Subbase DN
EnumerationUtilisateurs	ou=groupes
EnumerationMembresGroupe	Filtre
ResolutionDUutilisateur	(objectclass=posixGroup)
	Informations renvoyées
	cn

Charger Enregistrer

Paramètres par défaut OK Annuler cliquer les modifications

Configuration d'ESU

The image displays two overlapping windows from the ESU v4.0.1e software. The background window is the main configuration interface, and the foreground window is a detailed view of the proxy settings.

Main Configuration Window:

- Menu: Fichier, Action, Aide
- Section: Configuration
- Sub-sections: Annuaire d'utilisateurs, Paramètres réseau, Paramètres Internet
- Option: Utilisation d'un serveur Proxy HTTP
- Section: Mise à jour de ESU
- Option: Vérifier par Internet la disponibilité de nouvelles versions

Proxy Settings Window:


- Menu: Fichier, Action, Aide
- Section: Configuration
- Sub-sections: Annuaire d'utilisateurs, Paramètres réseau, Paramètres Internet
- Option: Utilisation d'un serveur Proxy HTTP (marked with a red X)
- Section: Paramètres du serveur Proxy
- Fields: Nom d'hôte (http://proxy), Port (8080)
- Section: Ne pas utiliser le proxy pour les adresses suivantes
- Fields: Nom d'utilisateur, Mot de passe
- Option: Connexion anonyme
- Section: Mise à jour de ESU
- Option: Vérifier par Internet la disponibilité de nouvelles versions
- Buttons: Paramètres par défaut, OK, Annuler

Input Fields (Right Side):


- es du domaine ESU
- er les scripts utilisateurs
- pas de l'administrateur ESU

Bottom Right Button: Appliquer les modifications


Configuration d'ESU



Création d'un groupe de machines



Création d'un groupe de machines



Création d'un groupe de machines

The image shows two overlapping windows of the ESU console. The background window is titled "Console ESU v4.0.1e" and displays a tree view with a folder "L0459876Z" containing a sub-folder "mulet". A context menu is open over "mulet" with the option "Nouveau Groupe de Machines" selected. The foreground window is also titled "Console ESU v4.0.1e" and shows a "Configuration" pane with three buttons: "Paramètres du domaine ESU", "Configurer les scripts utilisateurs", and "Changer le mot de passe de l'administrateur ESU". A modal dialog box titled "Nouveau groupe de machines" is open, containing a text field with "toutes", a checked checkbox "A partir du modèle", and another empty text field. At the bottom right of the foreground window, there is a button labeled "Appliquer les modifications".

Console ESU v4.0.1e || Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

Configuration

Paramètres du domaine ESU

Configurer les scripts utilisateurs

Changer le mot de passe de l'administrateur ESU

Nouveau groupe de machines

Nom du groupe de machines


toutes

A partir du modèle


OK Annuler

Appliquer les modifications


Création d'un groupe de machines



Gestion de la priorité sur les groupes machines



Étude détaillée du paramétrage des groupes de machines



Étude détaillée du paramétrage des groupes de machines

The screenshot shows the ESU console interface. The title bar reads "Console ESU v4.0.1e | | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...". The menu bar includes "Fichier", "Action", and "Aide".

The left pane shows a tree view with the following structure:

- L0459876Z
 - mulet
 - toutes
- Règles
 - ESU
 - Windows
 - Ouverture de session
 - Système
 - Dossiers
 - Permissions NT (DEMO)
 - Nouveaux Objets systèmes
 - Machines

The right pane displays a list of configuration items, all of which are checked:

- [W9x] Exiger une validation de l'ouverture de session par le contrôleur de domaine.
- [W9x] Désactiver le cache de mot de passe W9x
- [W9x] Cacher le nom du dernier utilisateur à l'ouverture de session
- [NT 4] Cacher le nom du dernier utilisateur à l'ouverture de session
- [2k XP] Cacher le nom du dernier utilisateur à l'ouverture de session
- [NT 4 2k XP] Effacer la mise en cache du profil itinérant

At the bottom right, there is a button labeled "Appliquer les modifications".

Étude détaillée du paramétrage des groupes de machines

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

L0459876Z
mulet
toutes

Règles
ESU
Windows
Ouverture de session
Système
Dossiers
Permissions NT (DEMO)
Nouveaux Objets systèmes
Machines

- [Tous] Synchroniser l'horloge des stations avec celle du serveur :
Règle désactivée
- [W9x] Désactiver les profils utilisateurs
- [2k XP] Désactiver l'utilisation de "Fichiers hors connexion".
- [NT 4 2k XP] Donner le privilège de modification de l'heure système aux utilisateurs

Appliquer les modifications

Étude détaillée du paramétrage des groupes de machines

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

L0459876Z
mulet
toutes

Règles
ESU
Windows
Ouverture de session
Système
Dossiers
Permissions NT (DEMO)
Nouveaux Objets systèmes
Machines

[W9x] Raccourcis du Bureau et du Menu démarrer par défaut

- [W9x] Dossier "Bureau" de tous les utilisateurs
Règle désactivée
- [W9x] Dossier "Démarrage" de tous les utilisateurs
Règle désactivée
- [W9x] Dossier "Application Data" de tous les utilisateurs
Règle désactivée

[NT4, 2k et XP] Raccourcis du Bureau et du Menu démarrer par défaut

- [NT4 2k-XP] Dossier "Bureau"
Règle désactivée
- [NT4 2k-XP] Dossier "Menu Démarrer"
Règle désactivée

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

L0459876Z
mulet
toutes

Règles
ESU
Windows
Ouverture de session
Système
Dossiers
Permissions NT (DEMO)
Nouveaux Objets systèmes
Machines

Fichiers

- [2k-XP] "%ProgramFiles%\MonAppli" en modifier pour les utilisateurs

Registre

- [2k-XP] "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MonAppli" en modifier pour les utilisateurs

Étude détaillée du paramétrage des groupes de machines

The screenshot shows the ESU v4.0.1e console interface. The title bar reads "Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...". The menu bar includes "Fichier", "Action", and "Aide".

The left pane shows a tree view with the following structure:

- L0459876Z
 - mulet
 - toutes
- Règles
 - ESU
 - Windows
 - Ouverture de session
 - Système
 - Dossiers
 - Permissions NT (DEMO)
 - Nouveaux Objets systèmes
 - Machines

The right pane displays the configuration for two folders:

Dossier "Espace personnel"

- [Tous] Nom du dossier: Mes espaces
- [Tous] Commande de lancement du dossier: explorer p:
- [Tous] Protéger le lecture le dossier
- [Tous] Icône représentant le dossier: %ESU_DATA%\EspacePersonnel.ico

Dossier "Espaces coopératifs"

- [Tous] Nom du dossier: Espaces Coopératifs
- [Tous] Commande de lancement du dossier: explorer P:\Mes Groupes
- [Tous] Protéger en lecture le dossier
- [Tous] Icône représentant le dossier: %ESU_DATA%\EspacesMutuels.ico

At the bottom right, there is a button labeled "Appliquer les modifications".

Mise en place de modèles de groupes

The screenshot displays the ESU v4.0.1e software interface. The main window shows a tree view of a system configuration for 'L0459876Z'. A context menu is open over the 'mulet' folder, with the option 'Enregistrer comme modèle' (Ctrl+S) highlighted. A dialog box titled 'Charger un modèle de Groupe de Machine.' is open, showing the 'Enregistrer dans' path as 'GM' and the file name 'GroupeMachine_[mulet]'. The dialog also shows the file type as 'Modèle [Groupe Machine]'. The background interface includes a menu bar (Fichier, Action, Aide), a toolbar, and a main workspace area. A button labeled 'Appliquer les modifications' is visible at the bottom right.

Console ESU v4.0.1e || Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

L0459876Z

- Supprimer Suppr
- Augmenter la priorité Ctrl+Haut
- Diminuer la priorité Ctrl+Bas
- Charger depuis un modèle Ctrl+L
- Enregistrer comme modèle Ctrl+S
- Ajouter un utilisateur Ctrl+A

Dossier "Espace personnel"

- [Tous] Nom du dossier
- Mes espaces
- [Tous] Commande de lancement du dossier

Charger un modèle de Groupe de Machine.

Enregistrer dans : GM


GroupeMachine_[default]

Nom du fichier : GroupeMachine_[mulet] Enregistrer

Type : Modèle [Groupe Machine] Annuler

Appliquer les modifications

Mise en place de modèles de groupes



Mise en place de modèles de groupes

The screenshot displays the ESU v4.0.1e console interface. The main window title is "Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...". The menu bar includes "Fichier", "Action", and "Aide". The left sidebar shows a tree view with "L0459876Z" expanded to show "mulet" and "toutes". A context menu is open over "toutes", listing actions: "Supprimer" (Suppr), "Augmenter la priorité" (Ctrl+Haut), "Diminuer la priorité" (Ctrl+Bas), "Charger depuis un modèle" (Ctrl+L), "Enregistrer comme modèle" (Ctrl+S), and "Ajouter un utilisateur" (Ctrl+A). The "Charger depuis un modèle" option is highlighted. A dialog box titled "Charger un modèle de Groupe de Machine." is open, showing the "GM" folder containing "GroupeMachine_[defaut]" and "GroupeMachine_[mulet]". A tooltip for "GroupeMachine_[mulet]" shows: "Type : Document XML", "Taille : 262 octets", and "Date de modification : 19/03/2007 21:57". The dialog's "Nom du fichier" field contains "GroupeMachine_[mulet]" and "Fichiers de type" is set to "Modèle [Groupe Machine]". The "Ouvrir" button is visible. At the bottom of the console, the status bar reads "Configuration du groupe de machines [TOUTES]" and "Appliquer les modifications".

Mise en place de modèles de groupes

The image displays two overlapping screenshots of the ESU console interface. The top screenshot shows the configuration for a group named "Espace personnel". The left pane shows a tree view with "Nouveaux Objets" selected. The right pane lists several rules with checkboxes:

- [Tous] Nom du dossier
- Mes espaces
- [Tous] Commande de lancement du dossier
- explorer p:
- [Tous] Protéger le lecture le dossier
- [Tous] Icône représentant le dossier
- %ESU_DATA%\EspacePersonnel.ico

The bottom screenshot shows the "Liste des machines dépendantes de ce groupe :" (List of machines dependent on this group) pane. It contains a single entry: "nom_du_mulet", which is circled in black. A large exclamation mark is placed to the right of the list. At the bottom of the console, there are buttons for "Ajouter", "Modifier", and "Supprimer", and a blue button labeled "Appliquer les modifications".

Gestion des groupes d'utilisateurs

The image displays two overlapping screenshots of the ESU v4.0.1e console interface. The top screenshot shows a context menu for a group named 'mulet' with the following options:

- Supprimer (Suppr)
- Augmenter la priorité (Ctrl+Haut)
- Diminuer la priorité (Ctrl+Bas)
- Charger depuis un modèle (Ctrl+L)
- Enregistrer comme modèle (Ctrl+S)
- Ajouter un utilisateur (Ctrl+A)

The bottom screenshot shows the 'Ajout de groupes ou utilisateurs' dialog box. It has two radio buttons: 'Groupes' (selected) and 'Utilisateurs'. The list of groups includes:

- DomainAdmins
- DomainComputers
- DomainUsers
- elevés
- PrinterAdmins
- professeurs

The 'DomainUsers' group is selected in the list. The dialog also features 'OK' and 'Annuler' buttons. In the background, the console window shows a tree view with 'Machines' expanded, listing 'mulet' and 'toutes'. A status bar at the bottom of the console window reads 'Configuration du groupe de machines [MULET]'.

Gestion des groupes d'utilisateurs

The screenshot displays the ESU v4.0.1e console interface. The title bar reads "Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...". The menu bar includes "Fichier", "Action", and "Aide".

The left sidebar shows a tree view with the following structure:

- L0459876Z
 - mulet
 - DomainUsers
 - toutes

The main area is divided into two panes. The left pane, titled "Règles", shows a tree view under "Windows" with the following items checked:

- Dossiers
- Panneau de co
- Système
- Barre des tâche
- Poste de travail
- Environnement
- Bureau
- Menu Démarrer

The right pane contains three sections:

- Raccourcis du Bureau et du Menu démarrer**
 - [Tous] Dossier "Bureau"
Règle désactivée
 - [Tous] Dossier "Menu Démarrer"
Règle désactivée
 - [Tous] Dossier "Démarrage"
Règle désactivée
 - [Tous] Dossier "Programmes"
Règle désactivée
- Dossiers personnels**
 - [Tous] Raccourci "Mes Documents"
p:\Mes Documents\
 - [Tous] Dossier contenant les favoris Internet
Règle désactivée
 - [Tous] Dossier "application data"
Règle désactivée
 - [Tous] Dossier des historiques de connexion
Règle désactivée
 - [Tous] Dossier des "Cookies"
Règle désactivée
 - [Tous] Dossier des "Modèles"
Règle désactivée
- Configuration des profils Utilisateurs**
 - [2k XP] Exclure les répertoires suivants du profil itinérant
Mes Documents;Bureau;Menu démarrer

At the bottom right, there is a button labeled "Appliquer les modifications".

Gestion des groupes d'utilisateurs

The screenshot displays the ESU console interface with the following components:

- Header:** Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...
- Menu:** Fichier, Action, Aide
- Left Panel (Tree View):**
 - L0459876Z
 - mulet
 - DomainUsers
 - toutes
 - Règles
 - Windows
 - Dossiers
 - Panneau de co
 - Système
 - Barre des tâche
 - Poste de travail
 - Environnement
 - Bureau
 - Menu Démarrer
 - Internet Explorer
 - Firefox
- Right Panel (Settings):**

Général

- [2k XP] Désactiver l'accès au panneau de configuration
- [XP] Activer le panneau de configuration classique

Imprimantes

- [Tous] Désactiver la suppression d'imprimante
- [Tous] Désactiver l'ajout d'imprimante
- [2k XP] Désactiver la découverte automatique des imprimantes sur le réseau
- [NT 4 2k XP] Imprimantes réseau installées (séparateur=";")
\\ipr0459876Z\pdf
- [NT 4 2k XP] Définir la première imprimante comme imprimante par défaut
- [NT 4 2k XP] Supprimer les imprimantes réseau qui ne sont pas gérées par ESU

Affichage

- [Tous] Désactiver l'accès aux paramètres d'affichage
- [Tous] Masquer l'onglet bureau
- [Tous] Masquer l'onglet écran de veille
- [Tous] Masquer les onglets apparence et thèmes
- [Tous] Masquer l'onglet configuration
- [Tous] Activer l'écran de veille

Thèmes XP


- [XP] Masquer l'option thèmes
- [XP] Empêcher la sélection des styles des fenêtres et des boutons
- [XP] Empêcher la sélection de la taille de police
- [XP] Empêcher la sélection de la couleur du thème
- [XP] Appliquer le thème Windows XP suivant :
Règle désactivée

Réseau

- [Tous] Désactiver l'accès aux paramètres "réseau"
- [Tous] Désactiver l'accès aux paramètres "mot de passe"

Appliquer les modifications

Gestion des groupes d'utilisateurs



Général

- [2k XP] Désactiver l'utilisation de dossiers et de fichiers hors connexion
- [Tous] Désactiver les outils de modification du registre
- [NT4 2k XP] Désactiver l'écran de bienvenue à l'ouverture de session
- [Tous] Désactiver les mises à jour automatiques de windows
- [Tous] Nom du fichier d'interface (par exemple, explorer.exe)
- Règle désactivée
- [Tous] Gestion d'énergie [0=ordinateur de bureau | 1=ordinateur portable | 2=présentation | 3=toujo
- Règle désactivée
- [Tous] Activation du clavier numérique [décoché=désactivé | coché=activé]

Paramètres systèmes w9x

- [W9x] Masquer l'onglet périphériques
- [W9x] Masquer l'onglet profils matériels
- [W9x] Masquer l'onglet système fichiers
- [W9x] Masquer l'onglet mémoire virtuelle
- [W9x] Désactiver les applications MSDOS
- [W9x] Désactiver la ligne de commande MSDOS

Paramètres réseau w9x


- [Tous] Désactiver les contrôles de partage des imprimantes
- [Tous] Désactiver les contrôles de partage des fichiers

Gestionnaire des tâches

- [Tous] Désactiver le gestionnaire des tâches
- [Tous] Désactiver le verrouillage de l'ordinateur

Appliquer les modifications

Gestion des groupes d'utilisateurs



[Tous] Désactiver Autorun

A B C D E F G H I J K L M
 N O P Q R S T U V W X Y Z

[Me 2k XP] Désactiver le parcours

A B C D E F G H I J K L M
 N O P Q R S T U V W X Y Z

[Tous] Cacher

A B C D E F G H I J K L M
 N O P Q R S T U V W X Y Z

Objets systèmes


- [Tous] Afficher les imprimantes de l'utilisateur dans le Poste de Travail
- [Tous] Afficher le dossier "Mon espace personnel"
- [Tous] Afficher le dossier "Espaces coopératifs"

Connecter les lecteurs réseau


- [Tous] Mappage Lecteur [E]
Règle désactivée ...
- [Tous] Mappage Lecteur [F]
Règle désactivée ...
- [Tous] Mappage Lecteur [G]
Règle désactivée ...
- [Tous] Mappage Lecteur [H]
Règle désactivée ...
- [Tous] Mappage Lecteur [I]
Règle désactivée ...
- [Tous] Mappage Lecteur [J]
Règle désactivée ...
- [Tous] Mappage Lecteur [K]
Règle désactivée ...

Appliquer les modifications

Gestion des groupes d'utilisateurs



Gestion des groupes d'utilisateurs



Gestion des groupes d'utilisateurs

The screenshot displays the ESU console interface. The title bar reads "Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...". The menu bar includes "Fichier", "Action", and "Aide".

Left Panel (Tree View):

- L0459876Z
 - mulet
 - DomainUsers
 - toutes

Middle Panel (Rules):

- Règles
 - Windows
 - Dossiers
 - Panneau de co
 - Système
 - Barre des tâche
 - Poste de travail
 - Environnement
 - Bureau
 - Menu Démarrer
 - Internet Explorer
 - Configurer les b
 - Firefox

Right Panel (Configuration):

Configuration du proxy

- [Tous] Activer le proxy
- [Tous] Désactiver la modification des paramètres proxy
- [Tous] Entrez les valeurs pour votre Proxy (Adresse:Port)
%ESU_PROXY_HOST%:%ESU_PROXY_PORT%
- [Tous] Ne pas utiliser le proxy pour les adresses commençant par (séparateur = ;) :
Règle désactivée
- [Tous] Url du script de configuration automatique du proxy (ex : http://srvproxy/cgi-bin/slis.pac)
Règle désactivée

Général

- [Tous] Désactiver la modification des options
- [Tous] Désactiver l'onglet général
- [Tous] Désactiver l'onglet sécurité
- [Tous] Désactiver l'onglet contenu
- [Tous] Désactiver l'onglet connexions
- [Tous] Désactiver l'onglet programmes
- [Tous] Désactiver l'onglet avancés


Onglet général

- [Tous] Désactiver le changement des paramètres "page de démarrage"
 [Tous] Url de la page de démarrage de ie
Règle désactivée
- [Tous] Désactiver le changement des paramètres "fichiers internet temporaires"
- [Tous] Désactiver le changement des paramètres "historique"
- [Tous] Désactiver le changement des paramètres de couleurs
- [Tous] Désactiver le changement des paramètres de couleur de liens
- [Tous] Désactiver le changement des paramètres de polices
- [Tous] Désactiver le changement des paramètres de langue
- [Tous] Désactiver le changement des paramètres d'accessibilité

Onglet contenu

At the bottom right, there is a button labeled "Appliquer les modifications".

Utilisation des modèles utilisateurs



Utilisation des modèles utilisateurs

The image displays two overlapping windows from the ESU v4.0.1e console. The background window shows a tree view with folders for 'L0459876Z', 'mulet', and 'DomainUsers'. A context menu is open over 'DomainUsers', listing actions such as 'Supprimer', 'Augmenter la priorité', 'Diminuer la priorité', 'Charger depuis un modèle', 'Enregistrer comme modèle', and 'Ajouter un utilisateur'. The foreground window is titled 'Ajout de groupes ou utilisateurs' and features radio buttons for 'Groupes' and 'Utilisateurs'. A list of domain entities is shown, with 'DomainUsers' selected. The 'DomainUsers' text is also present in a field at the bottom of the dialog. A status bar at the bottom right contains the text 'Appliquer les modifications'.

Console ESU v4.0.1e || Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

Les règles sont les paramètres de l'environnement de travail de l'utilisateur. Veuillez sélectionner l'application que vous souhaitez modifier.

Règles ESU Windows

Supprimer Suppr

Augmenter la priorité Ctrl+Haut

Diminuer la priorité Ctrl+Bas

Charger depuis un modèle Ctrl+L

Enregistrer comme modèle Ctrl+S

Ajouter un utilisateur Ctrl+A

Ajout de groupes ou utilisateurs

Groupes Utilisateurs

DomainAdmins

DomainComputers

DomainUsers

eleves

PrinterAdmins


professeurs

DomainUsers

OK Annuler

Appliquer les modifications

Utilisation des modèles utilisateurs



Gestion des priorités utilisateurs

The image shows a screenshot of the ESU v4.0.1e console interface. The main window displays a tree view of the system configuration, including a folder named 'L0459876Z' containing sub-items like 'mulet' and 'tout'. A context menu is open over the 'tout' item, listing actions such as 'Supprimer', 'Augmenter la priorité', 'Diminuer la priorité', 'Charger depuis un modèle', 'Enregistrer comme modèle', and 'Ajouter un utilisateur'. A secondary window titled 'Ajout de groupes ou utilisateurs' is open, showing a list of domain groups and users, with 'DomainAdmins' selected. The dialog box has 'Groupes' selected and 'Utilisateurs' unselected. The text 'DomainAdmins' is also visible in a text field at the bottom of the dialog. The main window's status bar indicates 'Appliquer les modifications'.

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

Les règles sont les paramètres de l'environnement de travail de l'utilisateur. Veuillez sélectionner l'application que vous souhaitez modifier.

Supprimer Suppr

Augmenter la priorité Ctrl+Haut

Diminuer la priorité Ctrl+Bas

Charger depuis un modèle Ctrl+L

Enregistrer comme modèle Ctrl+S

Ajouter un utilisateur Ctrl+A

Ajout de groupes ou utilisateurs

Groupes Utilisateurs

DomainAdmins

DomainComputers

DomainUsers

eleves

PrinterAdmins

professeurs

DomainAdmins

OK Annuler

Appliquer les modifications

Gestion des priorités utilisateurs

The screenshot displays the ESU v4.0.1e console interface. The main window shows a tree view of users and groups under the domain 'L0459876Z'. A context menu is open over the 'DomainAdmins' group, with the 'Augmenter la priorité' (Increase priority) option selected. The menu also includes options for 'Diminuer la priorité', 'Charger depuis un modèle', and 'Enregistrer comme modèle'. A secondary window in the foreground shows the configuration for 'Raccourcis du Bureau et du Menu démarrer' (Desktop and Start Menu shortcuts), with a list of rules and checkboxes. The 'Appliquer les modifications' (Apply changes) button is visible at the bottom right.

Console ESU v4.0.1e | Votre établissement n'est pas abonné à ESU...

Fichier Action Aide

L0459876Z

- mulet
- DomainUsers
- DomainAdmins
- toutes
- DomainUsers

Règles

- Windows
- Dossiers

Supprimer Suppr

Augmenter la priorité Ctrl+Haut

Diminuer la priorité Ctrl+Bas

Charger depuis un modèle Ctrl+L

Enregistrer comme modèle Ctrl+S

Internet Explorer

Firefox

Raccourcis du Bureau et du Menu démarrer

- [Tous] Dossier "Bureau"
- Règle désactivée
- [Tous] Dossier "Menu Démarrer"
- Règle désactivée
- [Tous] Dossier "Démarrage"
- Règle désactivée
- [Tous] Dossier "Programmes"
- Règle désactivée

Dossiers personnels

- [Tous] Raccourci "Mes Documents"
- Règle désactivée
- [Tous] Dossier contenant les favoris Internet
- Règle désactivée
- [Tous] Dossier "application data"
- Règle désactivée
- [Tous] Dossier des historiques de connexion
- Règle désactivée
- [Tous] Dossier des "Cookies"
- Règle désactivée
- [Tous] Dossier des "Modèles"
- Règle désactivée

Appliquer les modifications

Gestion des priorités utilisateurs

