<u>Réinitialisation du mot de passe Administrateur</u> <u>de Windows XP</u>

(travail de Thomas LAGOUTTE 1MRIM 2008)

1. Téléchargement du CDROM Hiren's Boot 9.2

Allez à l'adresse suivante :

http://rapidshare.com/files/51860584/Hiren.BootCD.v9.2.rar

Télécharger le logiciel Hiren's Boot 9.2. Décompresser le contenu de l'archive, appliquer le patch pour le clavier en suivant les instructions. Enfin, graver l'image ISO du logiciel à l'aide d'un logiciel de gravure.

2. <u>Booter à partir du CDROM</u>

Une fois la gravure terminée, redémarrer l'ordinateur et booter sur le CDROM.

Hiren's BootCD v9.2	Startup Menu
1. Boot From Hard Drive 2. Start BootCD	
Enter your choice: _	

A l'aide du clavier, sélectionner le choix numéro 2 pour booter sur le CDROM. Une fois rentrer sur le CDROM, sélectionner « NEXT ».



Ensuite, sélectionner « Password and Registery Tools ».



Enfin, lancer le logiciel « Active Password Changer 3.0.420 (NT/2000/XP/2003/VISTA) »



3. Utilisation du logiciel Active Password Changer 3.0.420

Ce logiciel permet donc de rechercher les mots de passe présents sur l'ordinateur. Par la suite, on pourra supprimer les mots de passe. Une fois le logiciel lancé, choisir l'option « 1 ».

	Active@ Password Changer v.3.0 (build 0420	
	OPTIONS:	
	1 Choose Logical Drive	
	2 Search for MS SAM Database(s) on all hard disk:	s and logical drives
	3 Exit	
	Your choice: [<u>1</u>]	
		Press Esc to exit
999-2000	6 (C) Active Data Recovery Software ими Licensed by: anthony torkelson, Turnkey Systems, т	ы.password-changer.coм tonyt@tks.net

Ensuite, sélectionner la partition sur laquelle est installé le système d'exploitation (le plus souvent, la partition est la numéro « 0 »).

			ves list:	ogical dri	Lo	
	e (Mb)	el Size (Disk Labe	Type	Partition	HDD
	2000	200		NTFS	(0)	(0)
	2000	200		NTFS	(1)	(0)
	.303	130		NTFS	(0)	(1)
			1. 101	or 911)[9	vice (8, 3	ur ch
Foo to ovit	Dross Re		1. L <u>0</u> 1	01 111711	1166 (0)	

Le logiciel recherche le fichier de configuration de tous les comptes présents sur l'ordinateur.

MS	SAM Databases at disk(0)partition(0)Label<>, FS:NTFS
	No MS SAM Database Path
	Please wait:-
	Press Esc to exit

Une fois la recherche terminée, on peut voir que le logiciel a trouvé le fichier nommé « sam ». Appuyer sur la touche « entrer » pour accéder aux comptes utilisateurs.



Après avoir appuyé sur « entrer » :

No			
	RID	User Name	Description
0 00	0001f4	Administrateur	Compte d'utilisateur d'administration
1 00	0003eb	Eleve	
2 00	000115		Compte d'utilisateur invite
4 00	0003ea	SUPPORT_388945a0	Ceci est le compte d'un fournisseur pour le

Ensuite, sélectionner le compte sur lequel on veut réinitialiser le mot de passe (pour nous, ce sera le compte administrateur). Il faut donc appuyer sur la touche « 0 » pour sélectionner le choix.

MS a 1	S SAM pati t disk(0);	u; h: \WINDOWS\SYSTEM32 partition(0)Label<>, 	SER LISI CONFIG\sam Total users: 0005 FS:NTFS
No	RID	User Name	Description
0	000001f4	Administrateur	Compte d'utilisateur d'administration
1	000003eb	Eleve	
2	000001f5	Invit0	Compte d'utilisateur invit0
3	000003e8	HelpAssistant	Compte d'assistance α distance
4	000003ea	2015.6781 ⁷²⁹⁹²⁴²⁹⁸	Leci est le compte a un fournisseur pour le
	Your cho	ice: [<u>0</u>] Press Es	с to exit or РgUp∕РgДоµm to scroll User List

Ensuite, appuyer sur « entrer ». La fenêtre suivante apparaît :

		User's Account parameters:
MS SAM Data Administrat	base:(0)(0 or's name)<>\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\sam is "Administrateur" (RID=0x000001F4)
Full Name	: ''''	
Description	:"Coмpte d	'utilisateur d'administration"
Existing:	Change t	0:
[]	[]	User must change password at next logon
[X]	[X]	Password never expires
[]	[]	Account is disabled
[]	[]	Account is locked out
	[<u>X</u>]	Clear this User's Password
	Press	Y to save changes and exit or Esc to exit without saving

Nous allons juste supprimer le mot de passe. Pour cela, il n'y a rien a modifié dans les options : il faut laisser telquel.

Appuyer sur la touche « y » pour sauvegarder les changements.

		User's Account parameters:
IS SAM Datab Idministrato	ase:(0)(0 r's name)<>>WINDOWS>SYSTEM32>CONFIG>sam is "Administrateur" (RID=0×00001F4)
ull Name	"Counto d	"utilizatour d'advinictuation"
Existing:	Change t	
EXISTING.	r 1	llser must change nassword at next logon
[X]	[¥]	Passiord neuer expires
r 1	[]]	Account is disabled
Î Î	r 1	Account is locked out
ಿ ೆ	[X]	Clear this User's Password

Ensuite, appuyer sur n'importe quelle touche pour continuer. Redémarrer l'ordinateur en faisant « ctrl+alt+suppr ». Attendre le chargement de Windows XP. A l'écran des utilisateurs :

Viscourt Viscourt Viscourt Viscourt<	Eleve
O Arrêter l'ordinateur	Après avoir ouvert votre session, vous pouvez ajouter ou modifier des comptes. Allez dans le Panneau de configuration et cliquez sur Comptes d'utilisateurs.

faire deux fois de suite « ctrl+alt+suppr » :

Ouverture de se	ession Windows	
Copyright © 1985-2001. Microsoft Corporation	Windows ^{xp} Professionnel	Microsoft
Utilisateur : Mot de passe :	Administrateur	
	OK Annuler Opti	ons >>

Taper « Administrateur » dans le champ Utilisateur. Ne pas mettre de mot de passe et la session s'ouvre sans problèmes.

ale alle	1) 1		1
Administrateur]		a ser
Internet Internet Explorer	Mes documents		100000
Courrier électronique Outlook Express	Mes <u>d</u> ocuments récents >		
MSN	ờ Ma musique		- Pro-
Lecteur Windows Media	熨 Poste de travail	and the second second	
X Windows Messenger	Panneau de configuration Configurer les programmes		
Visite guidée de Windows XP	Imprimantes et télécopieurs		
Assistant Transfert de fichiers et de paramètres	() <u>A</u> ide et support		
	PRechercher		
Tous les programmes 👂	Exécuter		Corbeille
Eermer	la session 🧿 Arrêter l'ordinateur		ConDemie
🥼 démarrer			1 9 8 8 10:18

On peut refaire les mêmes opérations pour modifier les mots de passe des autres comptes !!!